



ABUS Svängkranar – lyfter fram produktionen

ABUS svängkranar finns med ett brett produktprogram i lyftkapaciteter från 80 kg upp till 6300 kg.

Hög kvalitet och lågt servicebehov ger en effektiv produktion och arbetsplats vilket lyfter era produktionsmöjligheter.

ABUS erbjuder även korta och säkra leveranstider. För en standard svängkran ligger leveranstiden på endast cirka 4–5 veckor.




ABUS Svängkranar – modellöversikt

ABUS PELARSVÄNGKRANAR

MODELL – LSX


- Lyftkapacitet upp till 0,5 ton
- Armlängd upp till 7 m
- Svängområde upp till 270°



ABUS VÄGGSVÄNGKRANAR


MODELL – LWX

- Lyftkapacitet upp till 0,5 ton
- Armlängd upp till 7 m
- Svängområde upp till 180°



MODELL – LS

- Lyftkapacitet upp till 1,0 ton
- Armlängd upp till 7 m
- Svängområde upp till 270°




MODELL – LW

- Lyftkapacitet upp till 1,0 ton
- Armlängd upp till 7 m
- Svängområde upp till 180°




MODELL – VS

- Lyftkapacitet upp till 6,3 ton
- Armlängd upp till 10 m
- Svängområde upp till 360°



MODELL – VW

- Lyftkapacitet upp till 5 ton
- Armlängd upp till 10 m
- Svängområde upp till 180°



Ny EHB travers från ABUS vid Volvo Construction Equipment AB



På **VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB** Arvikafabriken gjordes en ombyggnad i monteringsavdelningen under veckorna 28 - 32. Man slog ihop två monteringslinjer till en och kunde därmed öka produktionsflödet i fabriken. Gamla svängkranar monterades ner och ersattes med nya Abus skensystem. Totalt monterades 25 st lätt-traverskranar med maxlast 250-500 kg. Den totala banlängden uppgick till hela 216 meter. Samtidigt ersattes gamla taktraverser med 6 st nya ABUS traverser. Dessa går på banor ovanför skensystemen och förser linan med tyngre material. Eftersom arbetena utfördes samtidigt krävdes en hel del planering för att utföra arbetet säkert. För att hinna klart i tid arbetade som mest nio montörer samtidigt med projektet. Förutom CARLHAG's egen personal inhyrdes personal från Byggstål i Karlstad för montage av stålkonstruktioner. Även personal från Volvo deltog i montaget. Under sommaren 2006 genomförde CARLHAG AB även då en stor ombyggnad åt VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB Arvikafabriken. Även i år har CARLHAG's personal överträffat sig själva och genomfört ett stort montage under semesterperioden, säger Lars Berglund, underhållsansvarig på Volvo Arvika.



ABUS ger mer kvalitet - mer idéer - mer service!

Nya resurser hos CARLHAG AB !

Norra Norrland

Tony Rydberg finns hos CARLHAG AB vid servicefilialen i **Piteå**, sedan den 8 / 10 – 07. Tony's största uppgift blir att ansvara för FU-service vid Smurfit Kappa Piteå AB, där CARLHAG har ett serviceavtal på alla traverser och teltrar. Han kommer även utföra både service och nymontage i hela norrbotten / norra västerbotten, då även tillsammans med tekniker från de övriga filialerna i Sundsvall och Vännäs.(Umeå) Tony som är 43 år, flyttade till Piteå från Stockholm för ett par år sedan. Han har tidigare bl.a jobbat som hissmontör i ca 12 år, så han vet en hel del om säkra lyft. På fritiden snickrar han gärna på huset, styrke tränar, åker snöskoter eller tar natursköna promenader med sina nära och kära.

Tony Rydberg



Gästrikland/Dalarna

Thomas Pöhö börjar som servicetekniker Vid CARLHAG's filial i **Gävle** den 1 / 1 – 08. I och med detta ökar CARLHAG's serviceresurser i distriktet med 100% Han arbetar idag vid Sandvik Materials Technology AB med service och rep. av teltrar och traverser. Där har han varit anställd i 16 år. Han har tidigare även arbetat i traverskransbranschen som montör i 3 år. Thomas är 44 år och flyttade under 2006 från Sandviken till Gävle, där han bor med sambo och två bonusbarn. Han gillar att hålla på med fiske, bilar, natur och motion på fritiden.

Thomas Pöhö



Värmland/Närke

Thomas Kristiansson kommer att förstärka **Karlstads**-kontoret fr.o.m 1/11. Han kommer närmast från Wafab Bil där han fungerat som koordinator/bilmek. Han har även arbetat som resementör och gjort mycket jobb på Volvo i Skövde, en av CARLHAG's största kunder. Hos oss kommer han att arbeta som servicetekniker. Thomas är 35 år och uppvuxen på natursköna Hammarö, där han fortfarande bor med familj. Mycket av fritiden spenderas i Hammarö Ishall då han är aktiv som ledare för "Björnligan", klubbens yngsta aktörer. Han har även en son i laget.

Thomas Kristiansson



För mer info ring till  CARLHAG



Strågatan 5
653 43 Karlstad
Telefon 054 - 55 57 70
Telefax 054 - 55 57 75
e-mail: info@carlhag.se
www.carlhag.se

Örebro
Telefon 019 - 17 22 90
Sundsvall
Telefon 060 - 52 54 20
Gävle
Telefon 026 - 25 22 90
Piteå
Telefon 0911 - 144 50
Umeå
Mobil 070 - 27 63 199

ABUCompact kättingtelfer

Driftsäker – Prisvärd – Kort leveranstid

ABUS elektriska kättingtelferserie ABUCompact är ett komplett produktprogram bestående av 5 olika basmodeller; GMC, GM2, GM4, GM6 och GM8. **Modell GMC** är en 1-fas 230V telfer med 100 kg alternativt 200 kg lyftkapacitet med steglös lyfthastighet. Modellerna **GM2–GM8** är 400 V 3-fas telfrar med lyftkapaciteter från 80 kg upp till 4,0 ton med två lyfthastigheter som standard. Olika lyfthastigheter finns från 3 m/min upp till 20 m/min beroende på modell och lyftkapacitet.



Modell GMC

- 1-fas 230 V
- Lyftkapacitet 100 kg alt. 200 kg
- Steglös lyfthastighet upp till 12 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM2

- 3-fas 400 V
- Lyftkapacitet 80 kg upp till 630 kg
- Tvåstegs lyfthastighet upp till 20 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM4

- 3-fas 400 V
- Lyftkapacitet 250 kg upp till 1250 kg
- Tvåstegs lyfthastighet upp till 20 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM6

- 3-fas 400 V
- Lyftkapacitet 630 kg upp till 2500 kg
- Tvåstegs lyfthastighet upp till 16 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM8

- Manöverspänning 3-fas 400 V / 48 V
- Lyftkapacitet 800 kg upp till 4000 kg
- Tvåstegs lyfthastighet upp till 20 m/min beroende på lyftkapacitet

Exempel på tillval är manuella eller elektriska åkverk. ABUS radiostyrning Mini-RC är ett populärt tillvalsalternativ till ABUCompact kättingtelfer. Nyhet är Cubix radiostyrning, som tillval till ABUCompact.



Mini-RC




NYHET!
CUBIX RADIO
STYRNING



Manuellt åkverk



Elektriskt åkverk



Typ	Lyftkapacitet (kg)	Antal parter	Krokstorlek	A2 (mm)	B (mm)	L (mm)	C (mm)	Strömart (V)
GMC	100	1	012	22	275			230 V / 1-fas
GMC	200	2	025	26	355	275	310	230 V / 1-fas
GM2	80 – 250	1	012	22	346			
GM2	320	1	025	26	358	352	344	400 V / 3-fas
GM2	160 – 630	2	05	34	425			
GM4	250 – 630	1	025	26	400			
GM4	500 – 1250	2	05	34	470	390	390	400 V / 3-fas
GM6	630 – 1250	1	05	34	442			
GM6	1250 – 2500	2	1	40	564	517	492	400 V / 3-fas
GM8	800 – 2000	1	05	34	542			400/48 V
GM8	1600 – 3200	2	1	40	674	567	553	manöverström
GM8	4000	2	1	40	704*			/3-fas

* Denna modell har större krokupphängningsögla, därför större C-mått.