

LYFTET



FRITT MONTAGE!*

OKTOBERFEST MED ABUS KÄTTINGTELFER ABUCOMPACT

I höstmörkret vill vi ge er lite festligheter, att om ni investerar i en ABUCompact så bjuder vi på montaget*. Erbjudandet gäller inte bara i oktober, utan hela november ut, så det hinner bli lite novemberfest också.

ABUS kättingtelfer ABUCompact har utvecklats enligt ABUS ledstjärnor;

- Hög kvalitet
- Hög servicevänlighet
- Prisvärdhet

ABUCompact finns i över 100 olika utföranden med lyftkapacitet från 80 kg upp till 4 ton. Detta ger möjligheter till en optimal kundanpassning och därmed optimal inköpsekonomi.

För mer information om ABUCompact, se www.abus-kransystem.se

*Erbjudande gäller t o m 2009-11-30. Max 2 timmars montage inkl. restid. Exkl. ev. liftkostnad eller annat inhyrt montagehjälpmedel.

Kontakta ABUS återförsäljarenät för mer information och besök gärna vår hemsida www.ABUS-Kransystem.se

BESTÄLL LÄTTRAVERSSYSTEM - VI BJUDER PÅ FRAKTEN

Köp valfritt lätttraverssystem ur vårt sortiment innan 30 november 2009.

KAMPANJ!



ABUS LANSERAR EHB-I OCH ZHB-I

PRODUKTNYHET

ABUS lanserar en ny produktgrupp av sina lätttraverser, typ EHB-I och ZHB-I. I praktiken är det en skena som är upphängd i våra tillförlitliga åkverk som används till kättingtelfer på balk. Detta ger ett mycket ekonomiskt alternativ då man t e x kan utnyttja befintliga takkonstruktioner eller portal-lösningar och låta lätttraversen löpa via åkverken.


► LÄS MER: Sidan 4

ABUS ENBALKSTRÄVERS UPP TILL 16 TON

PRODUKTNYHET

ABUS vidareutvecklar sin linstelferserie modell GM5000.E och presenterar en underhängande tralla upp till 16 t. i FEM 1Am. Detta innebär att ABUS nu kan erbjuda enbalksträvers upp till 16 t. Detta är ett mycket ekonomiskt alternativ, som tidigare krävde tvåbalksträverser. Kontakta oss för mer information.





SMARTA LYFT I NÖJE



Manövreringen av telfrarna sköts av personalen via ett kontaktorskåp.



NÖJESFABRIKEN

Nöjesfabriken är en av Sveriges största nöjesanläggningar. Här finns bland annat tre dansgolv, två livescener, 16 bowlingbanor, lekland, restaurang och konferensrum.

CarlHag har i flera omgångar levererat ett unikt system till Nöjesfabrikens största nattklubbs-/livehall. All teknik lyfts i trossar manövrerade av ABUS kättingteltrar. I dagarna har CarlHag

installerat ytterligare teltrar. Systemet har en inbyggd smidighet som uppskattas av personal, artister och crew.

För att öka publikupplevelsen har Nöjesfabriken även byggt ett publikpodie i tre plan. Placeringen har dock skapat huvudbry då golvytan behövs för servering vid krogshower och konferenser. Genom ABUS kranssystemets lösning kan podiet nu höjas ovanför publiken när ytan behövs, samtidigt som podiets undersida enkelt blir inbertak. Enkelt och genialt!

FAKTA PROJEKT NÖJESFABRIKEN

- 4 st Kättingteltrar typ ABUS GM 6 1600 kg 2-partig maskingrupp 2 m med 4-polig spindelgränsbrytare. Teltrarna är dimensionerade för dubbel lastkapacitet.
- Manövreringen av teltrarna sköts av personalen via ett kontaktorskåp där man enkelt kan välja in vilken telfer som ska köras.
- Elskåpet har byggts av CARLHAG AB efter nöjesfabrikens önskemål.

Kom och beundra underverket, närmast och mest aktuellt är *Starboys julshow* som spelas under november-december, en lokal världshit! Mer info på www.nojesfabriken.se!

KONTAKTA OSS



Strågatan 5, 653 43 Karlstad
 Telefon 054-55 57 70
 Telefax 054-55 57 75
info@carlhag.se
www.carlhag.se

Örebro Telefon 019-17 22 90
Timrå Telefon 060-52 54 20
Gävle Telefon 026-25 22 90
Piteå Telefon 0911-144 50
Umeå Mobil 070-27 63 199

Effektiv materialhantering från 0 till 100 ton

- Krankomponenter
- Traverser
- HB-system
- Skensystem
- Svängkranar
- Telfrar
- Elkomponenter


ABUS NYA LÄTTRAVERSSYSTEM EHB-I OCH ZHB-I, PRISVÄRT & ENKELT

ABUS lätttravers EHB-I och ZHB-I består av traverser monterade på en balk via ABUS välkända åkverk, modell HF (manuellt) eller EF (elektriskt).

Exempelvis kan befintliga takkonstruktioner eller andra stålkonstruktioner utnyttjas om belastning så tillåter. Detta är ett ekonomiskt alternativ då investering enbart berör en lätttravers med åkverk. Åkverken går att välja mellan ett tvåhastighets elektriskt åkverk (5/20 m/min) eller manuellt drivna. EHB-I finns att tillgå i lyftkapacitet upp till 1000 kg och ZHB-I upp till 2000 kg.


Köp valfritt lätttraverssystem ur vårt sortiment (läs mer på www.abus-kransystem.se) innan 30 november 2009 så bjuder vi på frakten.

KAMPANJ!



Enbalkstravers EHB-I

Lyftkapacitet (kg)	Max traverslängd (m)
125	10
250	10
500	10
1000	8



Tvåbalkstravers ZHB-I

Lyftkapacitet (kg)	Max traverslängd (m)
125	12
250	12
500	12
1000	12
2000	8

KÄTTINGTEFRAR

Lätttraverssystemen utrustas med ABUS prisvärda kättingtelfer ABU-Compact, som finns i över 100 olika versioner och möjliggör en optimal kundanpassning och därmed en optimal ekonomi.



Modell GMC

- 1-fas 230V
- Lyftkapacitet 100 kg alt. 200 kg
- Steglös lyfthastighet upp till 12 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM2

- 3-fas 400V
- Lyftkapacitet 80 kg upp till 630 kg
- Tvåstegs lyfthastigheter upp till 20 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM4

- 3-fas 400V
- Lyftkapacitet 250 kg upp till 1250 kg
- Tvåstegs lyfthastigheter upp till 20 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM6

- 3-fas 400V
- Lyftkapacitet 630 kg upp till 2500 kg
- Tvåstegs lyfthastigheter upp till 16 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM8

- Manöverspänning 3-fas 400V / 48V
- Lyftkapacitet 800 kg upp till 4000 kg
- Tvåstegs lyfthastigheter upp till 20 m/min beroende på lyftkapacitet